

## GARANTIJOS SĄLYGOS

### **BLACHPROFIL 2 suteikia skardinėms čerpėms grupės ZET techninę garantiją (skardinės čerpės ZET LOOK IR ZET**

### **ROOF) 30 metų garantija HERCULIT® dangoms ir 15 metų garantija TK 35 Standard®.dangoms**

Garantija galioja Europos Sąjungos teritorijoje, išskyrus šalis esančias prie Viduržemio jūros baseino normaliomis aplinkos sąlygomis,

(atmosferos korozija C3 pagal EN ISO 12944-2: 1998)

Garantijos sąlygos:

1. Būtina sąlyga, kad gauti Garantiją yra stogo dangos registracija svetainėje [www.zet-roof.eu](http://www.zet-roof.eu). Šis produktas turi būti užregistruotas

garantinėje sistemoje per 21 dieną nuo prekės montavimo datos, bet ne vėliau kaip iki galutinės montavimo datos\*.

Garantijos gavimo įrodymas, tai "Garantijos kortelė", kurią klientas gauna PDF dokumento forma po registracijos interneto sistemoje.

Garantinę kortelę ir pirkimo įrodymą reikia laikyti per garantinį laikotarpį. Trūkumas bet kurio išvardinto dokumento ar kliento

netinkamą jų išpildymą bus pretenzijų dėl šios garantijos BLACHPROFIL 2 įmonės atmetimo pagrindu.

2. Garantija galioja su sąlyga, kad:

a. stogo dangos montavimas vyko pagal statybines normas.

b. montavimas įvyko prieš nurodytą galutinę montavimo datą \*

c. montavimui panaudoti savisriegiai varžtai Gbo Fastening Systems ir aksesuarai pagaminti iš medžiagos su HERCULIT® ar TK

35 Standard® danga, pirktų pardavimo tinkle BLACHPROFIL 2 tai liečia: plokščią skardą, apdailą ir sniego užtvaras.

d. pažeistas plotas yra min. 5% viso įsigytos skardos ploto.



e. laikytasi Garanto nurodymų pateiktų "modulinių skardinių čerpių Zet transporto, sandėliavimo ir montavimo instrukcijoje" ir buvo

montuojama pagal instrukciją esant normalioms aplinkos sąlygoms: pastato vieta yra 900 m aukščio virš jūros lygio ir per atstumą

didesnį nei 5 km nuo jūros (pakrantės juosta), pakrančių vandens telkinių ir uosto teritorijų. Instrukciją galima rasti int. svetainėje

[www.zet-roof.eu](http://www.zet-roof.eu)

f. apgadainimai yra vien tik prekių kokybiškų trūkumų rezultatu, o ne atsiradę dėl įprasto jų naudojimo.

g. kasmetinis tikrinimas ir apsauga buvo atlikti profesionaliu būdu, nuolat buvo pašalintos susikaupusios nuosėdos ir nešvarumai

taip pat vietose apsaugotose nuo lietaus, o klientas gali pateikti atliktų veiksmų dokumentus.

h. apsaugai nuo kerpių ir stogo plovimo metu ne buvo panaudotos priemonės, kurių sudėtyje yra vario jonai, ir kai danga neturi

kontakto su variu arba skysčiu išplaukiančiu iš varinių vamzdžių.

i. lakštai nėra montuojami vietose, kur grėšia agresyvių priemonių, chemikalų, pelenų ar kitų sudeginamų medžiagų fragmentų,

suodžių, cemento dulkių, cemento šlapių skiedinių, klijų cemento pagrindu, medžiagų, kurios gali sukelti galvaninę arba kontaktinę

koroziją poveikis, neturi kontakto su šviežia, drėgna ir impregnuota mediena ir gyvulinės kilmės teršalais.

2. "Modulinių plieninių čerpių ZET transporto, sandėliavimo ir montavimo instrukcija" yra neatskiriama dalis įeinanti į garantijos

sąlygas.

3. Gamykloje supjaustytoms briaunoms yra priimtina korozija ne didesnė kaip 10 mm atkarpoje 10% visos briaunos.

4. Skardinių čerpių ZET dangoms galioja estetinė garantija\* 15 metų garantija HERCULIT® dangai ir 5 metų garantija TK 35



Standard® dangai. Techninė\* ir estetinė \* garantija pradeda galioti nuo prekės pagaminimo datos.

5. Eventualios pretenzijų paraiškos pagal garantiją turi būti pristatytos raštu registruotu laišku tiesiogiai į BLACHPROFIL 2 per 14

dienų nuo momento, kai buvo nustatytas defektas, nes kitaip garantija nustos galioti. Paraiškoje turi būti tikslus defekto aprašymas.

6. Reklamacijos nagrinėjimo sąlyga, tai pristatyta teisingai išpildytą "Garantijos kortelė" kartu su prekės įrodymu (ty.faktūra, čekis ir

pan.) prisegta fotokopija prie pateiktos raštu reklamacijos.

8.Pirkėjas privalo užtikrinti laisvą ir atitinkamą sveikatos ir saugos nuostatoms priėmimą prie pretenzijoje pateiktos medžiagos

asmenims, kuriuos paskyrė Blachprofil 2.

9.Pretenzija bus išnagrinėta per 30 dienų nuo jos pateikimo. BLACHPROFIL 2 sąlygoja, kad būtinos papildomos ekspertizės

vykdymas gali pratęsti šį laikotarpį iki jų paruošimo laiko. BLACHPROFIL 2 įsipareigoja per šį laikotarpį pateikti atsakymą paštu

arba telefonu dėl pareiškiamų pretenzijų, jos užbaigimo būdo, taip pat tuo atveju, jei ji nebus pripažinta informuos klientą apie

tokio sprendimo priežastis.

10.Šioje garantijoje yra taikomoms Lenkijos teisės nuostatos ir pagal tai turėtų būti aiškinama. Garantija draudžia taikyti

Civilinio kodekso 556 str. nuostatas susijusias su garantija, su sąlyga, kad garantija parduotai prekei nesukelia atmetimo,

apribojimo ar sustabdymo įgaliojimų Pirkėjui, kuris yra vartotojas pagal Civilinio kodekso str.221 atsižvelgiant į garantija.

11. BLACHPROFIL 2 atsakomybė pagal garantija, tai tik Klientui prekių be trūkumų pristatymas, kiekįje kuris atitinka gaminio su

trūkumais metražui arba pretenzijoje pateiktos skardos remontas, t.y. jos nudažymas arba pirkimo kainos grąžinimas už

nekokybišką prekę, tuo pačiu klientas turi grąžinti prekę su defektais.



12. Vien tik BLACHPROFIL 2 gali parinkti reklamacijos išsprendimo būdą. Kito pobūdžio pretenzijos negu išvardintos 10 punkte

nėra sprendžiamos pagal įstatymą. BLACHPROFIL 2 finansinė atsakomybė negali viršyti prekių vertės pagal pirkimo įrodymą,

kur taikoma yra pretenzija. Tuo pačiu atsižvelgiant į pretenziją BLACHPROFIL 2 pasilieka Klientos pretenzijos amortizacijos

galimybę iki dviejų procentų prekių vertės už kiekvieną pradėtą metų laikotarpį (pradedant nuo antrųjų garantijos galiojimo

metų), kuriai buvo pateikta garantija.

13. BLACHPROFIL 2 neatsako už bet kokius nuostolius tiesioginius ar netiesioginius ir papildomas žalas atsiradusias dėl

defekto, kurioms yra taikoma garantija. Kliento pretenzijos dėl kitų žalų, atsiradusių dėl fizinio defekto, negu žalos atsiradusios

pačioje prekėje nėra priimamos.

Paiškinimai \*

\**Techninė garantija*- suprantama kaip atsparumo vandeniui praradimas, dėl daikto kokybės defektų, kuriam yra suteikta garantija, o taip pat korozijos židinių atsiradimas privedantis prie atsparumo vandeniui praradimo.

\**Estetinė garantija*- suprantama kaip dangos lukštenimo arba atkritimo trūkumas, neįprastų spalvos taškuoto keitimų blukimo pavidale. Gali būti spalvos intensyvumo dangų paskirčių paviršių tolygūs pakitimai, kuriems gresia vienodas UV poveikis.

\* Galutinė montavimo data - dviejų mėnesių laikotarpis nuo medžiagos pirkimo datos.



## Svarbu

- Draudžiama naudoti metalo pjovimo įrankius, kurie sukelia šiluminį efektą (staigus temperatūros pakilimas), pvz

kampinio šlifuko.

- Skardos profiliavimas ir lankstymas turėtų būti daromas temperatūroje min. 15 C.

- Užbaigus montavimo darbus stogo paviršių reikia kruopščiai nuvalyti, pašalinti bet kokius likučius po pjovimo ir

tvirtinimo lakštų ir priedų. Dangos nedidelės žalos atveju reikia ją apsaugoti skiedininiu laku, prieinamu pardavėjo

pasiūloje.

- Šių nurodymų nesilaikymas grėsia garantijos praradimu ir galimų pretenzijų atmetimu.

